

GALILEO



coffee
BFC
machines

hand made in Italy



2 groups - Electronic model



2 groups - Switch model





4 groups - Electronic model

T.C.I. – temperatura controllo indipendente

Dispositivo elettronico di controllo della temperatura erogazione caffè a caldaia indipendente per ogni gruppo . Caldaia per vapore autonoma, con erogazione acqua calda da scambiatore di calore .

T.C.I. – separate temperature control Electronic coffee temperature control device with separate boiler for each group. Separate steam boiler, with hot water dispensed from heat exchanger

T.C.I. – unabhängige temperaturkontrolle Elektronische vorrichtung für die kontrolle der kaffeausgabetemperatur mit unabhängigem kessel für jede gruppe. Selbständiger dampfkessel, mit warmwasserausgabe durch wärmetauscher

T.C.I. – contrôle température indépendant Dispositif électronique de contrôle de la température de débit du café avec chaudière indépendante pour chaque groupe. Chaudière pour vapeur indépendante, avec débit d'eau chaude de l'échangeur de chaleur.

T.C.I. - control de temperatura independiente Dispositivo electrónico de control de la temperatura de distribución del café con caldera independiente para cada grupo. Caldera para vapor autónoma, con distribución del agua caliente desde el intercambiador de calor.



2 groups - Lever dispensing

GALILEO



3 groups - Electronic model



TURBO STEAMER - Automatico sonda vapore (per schiumatura del latte)

- Auto probe steamer - Turbo APS (for milk cream)
- Automatischer Dampferzeuger APS-sonde (für milch-creme)
- Turbo vapeur automatique de sonde (pour crème de lait)
- Vapor automático de la punta de prueba (por crema de la leche)



Stainless steel

Stainless steel black

Stainless steel white


Stainless steel orange

Caldia in rame a circuito termosifonico-tubature in rame


- Copper inner boiler continuous heat circulation-pipes made in copper
- Interner Kassel aus Kupfer, Heißwasserheizung-röhren aus kupfer
- Chaudière en cuivre, circulation par thermosiphon-tuyaturie en cuivre
- Caldera a circulacion termosifonica-tuberias de cobre

Gruppi termocompensati

- Heat-balancing units
- Temperaturausgleichsgruppen
- Groupes thermocompensés
- Grupo profesional hidraulico con circulation termosifonica



Altezza gruppi - Height groups - Taille des groupes - Hoehe gruppen - Altura grupos



GRUPPI / GROUPS / GRUPPEN / GROUPES / GRUPOS *	2	2	3	3	4
	Stand. (11 lt.)	Trad. (14 lt.)	Stand. (14 lt.)	Trad. (21 lt.)	Trad. (27 lt.)
• Peso kg/Ibs • Net weight • Nettogewicht • Poids net • Peso	65/142	70/154	75/164	85/185	100/220
• Caldia lt./US GAL • Boiler • Kassel • Chaudière • Caldera	11/2,91	14/3,7	14/3,7	21/5,5	27/7,1
• Kw	3,0	3,5	4,0	5,2	5,5
• Volt	110/230/240/400				
• Portafiltri • Filter holders • Filter Träger • Porte-filtre • Portafiltro	3	3	4	4	4

* **Groups type: trad. (4,4 kg)** = tradizionale / traditional / traditionelle / traditionnels / tradicionales
Groups type: stan. (1,5 kg) = standard / standard / standard / standard / standard

OPTIONAL:

- Gruppi alti
- High groups
- Höhere Brügguppe
- Haut groupes
- Grupos alto
- Luci laterali - Luci anteriori top
- Side lights - Upper front lights
- Standlicht - Vorder licht top
- Lumiere laterales - Lumiere anterieures
- Luz lateral - Luz frontales
- Accensione e spegnimento automatico (solo modello elettronico)
- Automatic turning on/off (only programmable dosing model)
- Automatisches an/aus betriebe (nur programmierbares dosierendes Modell)
- Marche/arrêt de la machine a café (Seulement modèle de dosage programmable)
- Operaciones con./desc. automáticas (solamente modelo de dosificación programmable)

Modelli - Models - Modell - Modèles - Modelos

- Semi-automatica pulsante
- Semi-automatic switch model
- Halbautomatisch mit Drucktasten.
- Semi-automatique a commutateur
- Semi-automatico a pulsador.
- Semi-automatica a levetta
- Semi-automatic manual lever model
- Halbautomatisch mit Hebel.
- Semi-automatique group à manette
- Semi-automatico a erogacion manual accionada por palanca
- Modello elettronico a tastiera programmabile.
- Automatic programmable dosing model by keyboard
- Kaffeemaschine elektronisch programmierbar mit Drucktasten.
- Modèle électronique avec dosage programmable a clavier.
- Modelo automatico con dosificion electronica programmable desde la botonera.



GALILEO

www.galileo11.it



macchine per caffè espresso & cappuccino
espresso coffee & cappuccino machines

BFC S.r.l. via Martiri Delle Foibe, 15
31015 Scomigo di Conegliano TV ITALY
tel. +39 0438 394979 fax +39 0438 394587
e-mail: info@bfcsrl.it www.bfcsrl.it

